



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Управление Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Республике Башкортостан**  
(Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан)  
Рихарда Зорге ул., д. 58, г. Уфа,  
Республика Башкортостан, 450054  
тел.: (347) 229-90-99, 229-90-98, факс: (347) 248-73-16  
e-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru  
http://02.rospotrebnadzor.ru/

Главам администраций  
муниципальных районов и  
городских округов  
Республики Башкортостан

(по списку)

24.08.2021 № 02-00-12/исх-11239-2021

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении памяток,  
разработанных Роспотребнадзором  
по вакцинации от новой  
коронавирусной инфекции  
(COVID-19)

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в целях информирования населения Республики Башкортостан направляет Вам 5 (пять) Памяток, подготовленные Роспотребнадзором: «Не сомневайся – прививайся!»; «Как подготовиться к прививке»; «Как себя вести после вакцинации от новой коронавирусной инфекции»; «Вакцинация для тех, кому 60 и более лет»; «О вакцинации в вопросах и ответах» для размещения на объектах социальной инфраструктуры: образовательных, медицинских организациях, предприятиях торговли и общественного питания, транспорте, банках, в региональных СМИ, органах местного самоуправления и на всех возможных медианосителях, рекламных носителях, Интернете, телевидении и др.

Информацию о проделанной работе прошу направить на адрес электронной почты отдела социально-гигиенического мониторинга и информационного обеспечения Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан: Davletnurov\_NKh@02.rospotrebnadzor.ru.

Приложения: 10 файлов в форматах «jpg» и «pdf».

Заместитель руководителя


Администрация городского округа  
город Уфа Республики Башкортостан

**ЭЛЕКТРОННАЯ  
ПОЧТА**

Давлетнуров Н.Х.  
+7 (347) 229 90 50  
Davletnurov\_NKh@02.rospotrebnadzor.ru



Г.Я. Пермина



Расчет рассылки информационного письма «О направлении памяток, разработанных Роспотребнадзором по вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 23.08.2021 г. №02-00-12/исх- -2021

Городской округ город Агидель РБ  
Городской округ город Кумертау РБ  
Городской округ город Межгорье РБ  
Городской округ город Нефтекамск РБ  
Городской округ город Октябрьский РБ  
Городской округ город Салават РБ  
Городской округ город Сибай РБ  
Городской округ город Стерлитамак РБ  
Городской округ город Уфа РБ

Электронной почтой

МР Абзелиловский район РБ  
МР Альшеевский район РБ  
МР Архангельский район РБ  
МР Аскинский район РБ  
МР Аургазинский район РБ  
МР Баймакский район РБ  
МР Бакалинский район РБ  
МР Балтачевский район РБ  
МР Белебеевский район РБ  
МР Белокатайский район РБ  
МР Белорецкий район РБ  
МР Бижбулякский район РБ  
МР Бирский район РБ  
МР Благоварский район РБ  
МР Благовещенский район РБ  
МР Буздякский район РБ  
МР Бураевский район РБ  
МР Бурзянский район РБ  
МР Гафуринский район РБ  
МР Давлекановский район РБ  
МР Дуванский район РБ  
МР Дюртюлинский район РБ  
МР Ермекеевский район РБ  
МР Зианчуринский район РБ  
МР Зилаирский район РБ  
МР Иглинский район РБ  
МР Илишевский район РБ  
МР Ишимбайский район РБ  
МР Калтасинский район РБ  
МР Караидельский район РБ  
МР Кармаскалинский район РБ  
МР Кигинский район РБ  
МР Краснокамский район РБ  
МР Кутарчинский район РБ  
МР Кушнаренковский район РБ  
МР Куюргазинский район РБ  
МР Мелеузовский район РБ  
МР Мечетлинский район РБ  
МР Мишкинский район РБ  
МР Миякинский район РБ  
МР Нуримановский район РБ  
МР Салаватский район РБ  
МР Стерлибашевский район РБ  
МР Стерлитамакский район РБ  
МР Татышлинский район РБ  
МР Туймазинский район РБ  
МР Уфимский район РБ  
МР Учалинский район РБ  
МР Федоровский район РБ  
МР Хайбуллинский район РБ  
МР Чекмагушевский район РБ  
МР Чишминский район РБ  
МР Шаранский район РБ  
МР Янаульский район РБ

Начальник отдела СГМ и ИО

Н.Х. Давлетнуров



## СТОП COVID-19

## О ВАКЦИНАЦИИ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИННЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

1 Какая вакцина против COVID-19 лучше всего подходит для меня?

Все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны.

2 Нужно ли мне прививаться, если я уже болел коронавирусом?

Да, вам следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19.

3 Вакцины от COVID-19 могут встраиваться в ДНК?

Нет, ни одна из вакцин против COVID-19 никак не влияет на вашу ДНК и не взаимодействует с ней.

4 Могут ли вакцины против COVID-19 негативно повлиять на способность иметь детей?

Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса может повлиять на фертильность у женщин или мужчин.



5 Вирус мутирует. Будут ли вакцины работать против новых вариантов?



Пока значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни или эпидемический процесс не выявлено. Важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса.

6 Может ли вакцина против COVID-19 вызвать положительный результат теста на заболевание, например, ПЦР-теста или антигенного теста?

Нет, вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген.

7 Могу ли я заболеть после прививки?

После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. При появлении симптомов, в том числе ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест.



Подробнее на [www.rospotrebnadzor.ru](http://www.rospotrebnadzor.ru)

## СТОП COVID-19

## КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРИВИВКЕ



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43



1. Поможет ли антигистаминное лекарство (от аллергии) до или после прививки уменьшить реакцию на вакцину, избежать повышения температуры, боли и отека в месте укола?

- Нет, такая медикаментозная «подготовка» не нужна.



2. Что делать, если после прививки возникает гриппоподобный синдром – повышается температура, болит голова и др.?

- Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия.



3. Что делать, если человек все-таки не уберется и после первой прививки подхватил коронавирус?

- В этом случае вторая доза вакцины не вводится.




4. Что делать людям с хроническими заболеваниями (хронический гастрит, другие заболевания ЖКТ, артериальная гипертония и др)?

- Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19.



5. Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти обследования?

- Таких требований нет. Главное, чтобы у вас в день вакцинации было нормальное самочувствие.



6. Можно ли принять успокоительные препараты перед вакцинацией, чтобы не волноваться?

Да, можно.




7. Если человек аллергик, есть ли риск получить реакцию на вакцину?

Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом врачу перед прививкой. Врач порекомендует, какой вакциной привиться, у них разный состав.

Подробнее на [www.rosпотребnadzor.ru](http://www.rosпотребnadzor.ru)

**COVID-19**



## НЕ СОМНЕВАЙСЯ – ПРИВИВАЙСЯ!

**В**акцинация – это защита для каждого

**А**нтитела после вакцинации сильнее, чем после болезни

**К**оронавирус коварный и опасный, лучше привиться, чем болеть

**Ц**итокиновый шторм страшнее и опаснее прививки

**И**нфекция может начаться как обычное ОРВИ, сдайте тест

**Н**е забывайте про меры профилактики – чистые руки и маска

**А**грессивные новые штаммы может остановить прививка

**Ц**ель вакцинации – сохранить жизни

**И**нформацию о вакцинации берите из официальных источников

**Я** привился, а ты?



**РОСПОТРЕБНАДЗОР**


ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

Подробнее на [www.rosпотребnadzor.ru](http://www.rosпотребnadzor.ru)

# COVID-19



## ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 60 И БОЛЕЕ ЛЕТ



РОСПОТРЕБНАДЗОР


ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

### БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

1. Люди пожилого возраста в зоне особого риска при заболевании коронавирусной инфекцией. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. **Важно сохранить ваше здоровье!**
2. Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения коронавируса и необратимых последствий.
3. Люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма в вашем возрасте.
4. Прививаться можно даже с различными хроническими заболеваниями, главное, чтобы они не были в фазе обострения. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
5. Помните, что полноценный иммунитет формируется не ранее, чем через 42-45 дней после первой прививки. Продолжайте соблюдать меры безопасности до выработки антител (избегайте скопления людей, носите маску в общественных местах, часто мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком)

# COVID-19

## ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 60 И БОЛЕЕ ЛЕТ



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЬЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

### БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

1. Люди пожилого возраста в зоне особого риска при заболевании коронавирусной инфекцией. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. **Важно сохранить ваше здоровье!**
2. Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения коронавируса и необратимых последствий.
3. Люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма в вашем возрасте.
4. Прививаться можно даже с различными хроническими заболеваниями, главное, чтобы они не были в фазе обострения. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
5. Помните, что полноценный иммунитет формируется не ранее, чем через 42-45 дней после первой прививки. Продолжайте соблюдать меры безопасности до выработки антител (избегайте скопления людей, носите маску в общественных местах, часто мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком)

## СТОП COVID-19

## О ВАКЦИНАЦИИ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

1 Какая вакцина против COVID-19 лучше всего подходит для меня?

Все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны.

2 Нужно ли мне прививаться, если я уже болел коронавирусом?

Да, вам следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19.

3 Вакцины от COVID-19 могут встраиваться в ДНК?

Нет, ни одна из вакцин против COVID-19 никак не влияет на вашу ДНК и не взаимодействует с ней.

4 Могут ли вакцины против COVID-19 негативно повлиять на способность иметь детей?

Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса может повлиять на фертильность у женщин или мужчин.



5 Вирус мутирует. Будут ли вакцины работать против новых вариантов?


Пока значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни или эпидемический процесс не выявлено. Важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса.

6 Может ли вакцина против COVID-19 вызвать положительный результат теста на заболевание, например, ПЦР-теста или антигенного теста?

Нет, вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген.

7 Могу ли я заболеть после прививки?

После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. При появлении симптомов, в том числе ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест.



Подробнее на [www.rospotrebnadzor.ru](http://www.rospotrebnadzor.ru)



**СТОП COVID-19**

## КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРИВИВКЕ



**РОСПОТРЕБНАДЗОР**

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43



1. Поможет ли антигистаминное лекарство (от аллергии) до или после прививки уменьшить реакцию на вакцину, избежать повышения температуры, боли и отека в месте укола?

- Нет, такая медикаментозная «подготовка» не нужна.




2. Что делать, если после прививки возникает гриппоподобный синдром – повышается температура, болит голова и др.?

- Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия.



3. Что делать, если человек все-таки не уберется и после первой прививки подхватил коронавирус?

- В этом случае вторая доза вакцины не вводится.




4. Что делать людям с хроническими заболеваниями (хронический гастрит, другие заболевания ЖКТ, артериальная гипертония и др)?

- Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19.



5. Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти обследования?

- Таких требований нет. Главное, чтобы у вас в день вакцинации было нормальное самочувствие.



6. Можно ли принять успокоительные препараты перед вакцинацией, чтобы не волноваться?

Да, можно.




7. Если человек аллергик, есть ли риск получить реакцию на вакцину?

Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом врачу перед прививкой. Врач порекомендует, какой вакциной привиться, у них разный состав.

Подробнее на [www.rospotrebnadzor.ru](http://www.rospotrebnadzor.ru)

**COVID-19**



# НЕ СОМНЕВАЙСЯ – ПРИВИВАЙСЯ!

**В**акцинация – это защита для каждого

**А**нтитела после вакцинации сильнее, чем после болезни

**К**оронавирус коварный и опасный, лучше привиться, чем болеть

**Ц**итокиновый шторм страшнее и опаснее прививки

**И**нфекция может начаться как обычное ОРВИ, сдайте тест

**Н**е забывайте про меры профилактики – чистые руки и маска

**А**грессивные новые штаммы может остановить прививка

**Ц**ель вакцинации – сохранить жизни

**И**нформацию о вакцинации берите из официальных источников

**Я** привился, а ты?



**РОСПОТРЕБНАДЗОР**

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

Подробнее на [www.rosпотребnadzor.ru](http://www.rosпотребnadzor.ru)




**РОСПОТРЕБНАДЗОР**

ЕДИНЬЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

## КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

После прививки отнеситесь максимально внимательно к своему здоровью:



1. У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром – повысится температура и др. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия – можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства.




2. В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки, сауна. Принимать душ можно спокойно.



3. В первые три дня после вакцинации рекомендуется ограничить прием алкоголя.


Подробнее на [www.rosпотребнадзор.ru](http://www.rosпотребнадзор.ru)



4. Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35–42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.



5. Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены.



6. Если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступила беременность, не переживайте. Вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их будущего потомства.

7. Если Вы уже вакцинировались, поделитесь своим опытом с друзьями и близкими. Возможно, именно Ваш пример станет важным напоминанием и придаст уверенности тем, кто этого еще не сделал.

## ОТРЕБНАДЗОР

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
ОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

# КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ

После прививки отнеситесь максимально внимательно к своему здоровью:



1. У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром – повысится температура и др. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально.

Допускается симптоматическая терапия – можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства.

2. В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки, сауна. Принимать душ можно спокойно.

3. В первые три дня после вакцинации рекомендуется ограничить прием алкоголя.

Подробнее на [www.rosпотребнадзор.ru](http://www.rosпотребнадзор.ru)



4. Полноценный иммунный ответ на введен формируется 35-42 дня, поэтому после в течение этого периода необходимо соблюдать предосторожности, чтобы не заразиться ко

5. Пока нарабатывается иммунитет, необход маску, соблюдать социальную дистанцию, т соблюдать правила личной гигиены.

6. Если после вакцинации или в промежутк: прививками наступила беременность, не пе Вакцинация не создает никаких дополнител представляет угрозы для здоровья нерожае будущего потомства.

7. Если Вы уже вакцинировались, поделител с друзьями и близкими. Возможно, именно станет важным напоминанием и придаст ув кто этого еще не сделал.

02-00-12/исх-11239-2021	<a href="https://exchange.bashkortostan.ru/owa/?ae=Item&amp;t=IPM.Note&amp;id...">https://exchange.bashkortostan.ru/owa/?ae=Item&amp;t=IPM.Note&amp;id...</a>
<p><b>02-00-12/исх-11239-2021</b></p>	
<p>Управление Роспотребнадзора по РБ [rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru]</p>	
<p>Отправлено: 24 августа 2021 г. 17:04</p>	
<p><b>Кому:</b></p>	<p>Администрация МР Абзелиловский район РБ; Администрация МР Альшеевский район РБ; Администрация МР Архангельский район РБ; Администрация МР Аскинский район РБ; Администрация МР Аургазинский район РБ; Администрация МР Бакалинский район РБ; Администрация МР Балтачевский район РБ; Администрация МР Белокатайский район РБ; Администрация МР Бижбулякский район РБ; Администрация МР Благоварский район РБ; Администрация МР Буздякский район РБ; Администрация МР Бурзевский район РБ; Администрация МР Буззянский район РБ; Администрация МР Гафурийский район РБ; Администрация МР Давлекановский район РБ; Администрация МР Дюртюлинский район РБ; Администрация МР Иглинский район РБ; Администрация МР Ишимбайский район РБ; Администрация МР Кармаскалинский район РБ; Администрация МР Кигинский район РБ; Администрация МР Краснокамский район РБ; Администрация МР Кугарчинский район РБ; Администрация МР Кушнаренковский район РБ; Администрация МР Мишкинский район РБ; Администрация МР Мечетлинский район РБ; Администрация МР Миякинский район РБ; Администрация МР Нуримановский район РБ; Администрация МР Салаватский район РБ; Администрация МР Стерлибашевский район РБ; Администрация МР Стерлитамакский район РБ; Администрация МР Татышлинский район РБ; Администрация МР Учалинский район РБ; Администрация МР Федоровский район РБ; Администрация МР Хайбуллинский район РБ; Администрация МР Чекамагушевский район РБ; Администрация МР Чишминский район РБ; Администрация МР Шаранский район РБ; Администрация ГО город Агидель; Администрация МР Баймакский район РБ; Администрация МР Белебеевский район РБ; Администрация МР Белорецкий район РБ; Администрация МР Бирский район РБ; Администрация МР Благовещенский район РБ; Администрация МР Давлекановский район РБ; Администрация МР Дюртюлинский район РБ; Администрация МР Ишимбайский район РБ; Администрация ГО город Кумертау; Администрация ЗАТО город Межгорье; Администрация МР Мелеузовский район РБ; Администрация ГО город Нефтекамск; Администрация ГО город Октябрьский; Администрация ГО город Салават; Администрация ГО город Сибай; Администрация ГО город Стерлитамак; Администрация МР Туймазинский район РБ; Администрация МР Учалинский район РБ; Администрация МР Янаульский район РБ; Администрация ГО город Уфа; Администрация ГО город Агидель; Администрация ГО город Кумертау; Администрация ЗАТО город Межгорье; Администрация ГО город Нефтекамск; Администрация ГО город Октябрьский; Администрация ГО город Салават; Администрация ГО город Сибай; Администрация ГО город Стерлибашевский район РБ; Администрация МР Альшеевский район РБ; Администрация МР Абзелиловский район РБ; Администрация МР Архангельский район РБ; Администрация МР Абзелиловский район РБ; Администрация МР Аургазинский район РБ; Администрация МР Баймакский район РБ; Администрация МР Бакалинский район РБ; Администрация МР Балтачевский район РБ; Администрация МР Белокатайский район РБ; Администрация МР Белорецкий район РБ; Администрация МР Бижбулякский район РБ; Администрация МР Бирский район РБ; Администрация МР Благоварский район РБ; Администрация МР Благовещенский район РБ; Администрация МР Буздякский район РБ; Администрация МР Бурзевский район РБ; Администрация МР Буззянский район РБ; Администрация МР Гафурийский район РБ; Администрация МР Давлекановский район РБ; Администрация МР Дюртюлинский район РБ; Администрация МР Иглинский район РБ; Администрация МР Ишимбайский район РБ; Администрация МР Кармаскалинский район РБ; Администрация МР Кигинский район РБ; Администрация МР Краснокамский район РБ; Администрация МР Кугарчинский район РБ; Администрация МР Кушнаренковский район РБ; Администрация МР Мишкинский район РБ; Администрация МР Мечетлинский район РБ; Администрация МР Мелеузовский район РБ; Администрация МР Миякинский район РБ; Администрация МР Нуримановский район РБ; Администрация МР Салаватский район РБ; Администрация МР Стерлибашевский район РБ; Администрация МР Стерлитамакский район РБ; Администрация МР Татышлинский район РБ; Администрация МР Туймазинский район РБ; Администрация МР Уфимский район РБ; Администрация МР Учалинский район РБ; Администрация МР Федоровский район РБ; Администрация МР Хайбуллинский район РБ; Администрация МР Чекамагушевский район РБ; Администрация МР Чишминский район РБ; Администрация МР Шаранский район РБ; Администрация МР Янаульский район РБ; depadm@ufacity.info; Администрация Октябрьского района ГО г.Уфа РБ; Администрация Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ; Администрация Советского района ГО г.Уфа РБ; Администрация Калининского района ГО г.Уфа РБ; Администрация Кировского района ГО г.Уфа РБ</p>
<p><b>Вложения:</b></p>	<p>24.08.2021_02-00-12_исх-11~1.pdf (401 КБ) ; d2933129.p7s (5 КБ) ; pdf_88527738.pdf (421 КБ) ; d_13860602.zip (5 МБ)</p>
<p>Здравствуйте!</p>	
<p>Стр. 1 из 2</p>	<p>24.08.2021 18:05</p>

02-00-12/исх-11239-2021

<https://exchange.bashkortostan.ru/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id...>

Просим подтвердить получение сообщения.

Направляем письмо, подписанное электронной подписью (Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

Обращаем ваше внимание, что проверку достоверности письма, подписанного электронной подписью, можно осуществить на сайте «Портал государственных услуг» перейдя по ссылке: <http://www.gosuslugi.ru/pgu/eds> выбрав для проверки сервис «ЭП – отсоединенная, в формате PKCS#7».

Управление Роспотребнадзора  
по Республике Башкортостан  
Телефон (347) 229-90-85  
e-mail: [rpnr@02.rospotrebnadzor.ru](mailto:rpnr@02.rospotrebnadzor.ru)  
[www.02.rospotrebnadzor.ru](http://www.02.rospotrebnadzor.ru)  
Адрес: 450054, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, улица Р. Зорге, д. 58

---

Дополнительная информация: в случае не прочтения формата изображения просим сообщить об этом по телефону +7 (347) 229-90-80 или отправить сообщение по электронной почте. Версия ответа будет Вам направлена в ином формате. Рекомендуем установить программу XnView.

**Регистрационная информация о документе**

**Администрация ГО г. Уфа РБ**

01-02-09442 от 25.08.2021

Контрольная дата:

Резолюция:

Ялчикаева Гуллярия  
Рафкатовна

Зайнуллин Талгат Тухватович, Хаффазова Елена  
Робертовна, Сабиров Радиф Махмутович, Равилов Азат  
Ишбулдович, Сорокин Егор Валерьевич  
для работы

